

Dyare Dlo Egi (DDE)

- Definition dyare
- Fizyopatolojik
- Karakteristik yon klinik
- Ewalasyon
- Jesyon
- Konplikasyon

Objektif

Pou nou Kapab:

- ✓ Defini Dyare
- ✓ Deskripsyon fizyopatolojik nan dyare
- ✓ Idantifye diferan nivo dezidratasyon
- ✓ Kalkile kondisyon likid
- ✓ Ranplase kontinyèl sèl ki lach
- ✓ Asirans jere pasyan dyare

Definisyon Dyare

- "Passage nan twa oswa plis / anòminal ki lach sèl dlo nan 24 èdtan." "Dyare egi nan lanati ki rele egi dyare dlo"

WHO definitions

Fyziopatologik Kolera

- dwe sifizan kantite bakteri ka vale Rele "kontajyeu dòz
- la"10 milyon nan v. kolera (01)
- Bakteri a miltipliye anpil anpil pitit nan trip
- Iatòxin' pwodui '-lakòz diminye absòpsyon nan sodyòm, plis sekresyon nan klori ak men ogmante sekresyon nan dloPasyan finalman kòmanse pase sèl dlo ak vomisman

Klinik Karakteristik

Siyal / Sentonm

Sentòm oswa plenyen Pou:

- Pase nan poupou dlo diri, vomisman fasil, doulè nan vant, kranp nan misk, sansasyon swaf dlo, feblès

Siy:

- Chimerik, mwens aktif, letarji, komateu, je koule, seche mukoza, turjesans po redwi, batman kè fèb radial, feblès, oswa absan / inonbrabl batman kè radial, machin pou lave siyen moun, frèt po mwat

Kalite Dyare

Twa Kalite Dyare

- 1.Dyare dlo egi
- 2.Dyare Anvayisan
- 3.Dyare Pèsistan

Evalyasyon - Metòd Dhaka

| Evalye | Kondisyon | Nòmàl | Chimerik /mwens aktif | Letarji /komateu |
|------------|----------------------|-------------------------------------|---|---|
| | Je | Nomal | Koule | |
| | Mucosa | nomal | sèk | |
| | Swaf* | nomal | Swaf* | Pa Kapab bwè* |
| | Po turjesans* | nrmal | Redwi* | |
| | Radial batman kè* | nomal | | Inonbrab oswa absan* |
| Dyagnostik | | <u>Okenn siy dezydrasyon</u> | Si omwen 2 siyKi gen ladan yon (*) siyen prezan, dyagnostik = Kèk dezidratasyon. | Si gen kèk dezidratasyon plis yon siy (*) prezan, dyagnostik = Gwo dezidratasyon |

Jesyon DDE

Plan A

- Pa gen siy li dezidrate;
- Likid defisi 0 - 4% nan pwa kò Pou anpeche dezidratasyon,
- ORS ak likid lakay yo enkli - lèt tete, ji, dlo, manje nòminal

Timoun Piti

- 0-6 MO - glikoz oswa nivo sik ki baze sou Serum oral (SRO)
- 7 Mo + - SRO du ri rekòmande

Jesyon DDE

Plan B

- Kèk dezidratasyon
- Likid defisi 5-10% nan pwa kò
- Jesyon an de faz
 - 1) Reidratasyon faz
 - 2) Antretyen faz
 - ~ 80 mL / kg BWt sou 4 - 6 èdtan
 - Nan antretyen faz solisyon ORS pito; si grav vomisman, IV likid rekòmandasyon.

Jesyon DDE

Plan C

- Pran Pwa a pasyan an premye
- IV izotonik likid - Kolera Saline, laktat oswa nòmàl Saline sonri an rekòmànde
- Nan dezidratasyon grav, kòmànse ak serum likid pli vit ke posib 100ml nan likid IV / kg WT kò
- Kòmànse ak SRO apre premye hydrasyon oswa jan bonè bonè lè pasyan an kapab bwè

Konpozisyon SRO

1 Pake Glucose ORS (disoud nan 1 / 2 lit) gen eleman sa yo:

- ✓ Sodyòm klorur-1.30 g
- ✓ Potasyòm klorur-0.75 g
- ✓ Tri sodyòm Citrate-1.45 g
- ✓ Glikoz anidraz-6.75g

Kò likid Pèt ak Ranplasman

- Okenn siy dezidratasyon - <4%,
- Gen siy dezidratasyon - 4% - 10%,
- Grav siy dezidratasyon -> 10%.

| Laj | Premye | Lè li nan |
|----------|---------------|----------------|
| | 30ml/kg | 70ml/kg |
| Timoun | Nan 1ye èdtan | 5 èdtan aprè |
| Granmoun | Nan 30 min | 2.5 èdtan aprè |

Tretman

- Antibiyotik ki depann sou kilti / sansiblite nan òganis mikwo
- Siwo-Azithromycin 20mg/kg kò WT kòm sèl dòz pou timoun yo (an ICDDR, B)
- Tablet-zeng Acetate 20 mg pou 10 jou konsekitif (de 6 mwa ak 2 an)
- Tab-Azithromycin 1gm yon sèl dòz (pou granmoun)

Konplikasyon

- Move balans elektwolit
- Mouri akòz likid defisi oswa chòk ipovolemik
- Malfonksyònman egi ren akòz hydrasyon an reta

Konsej Dietetik

- 0-6 MO – kontinye bay tete selman
- 07 mwa a 2 zan - kontinye bay tete plis rejim konplemantè
- Granmoun - nòminal rejim fanmi